



## CR5

Personal

Línea de vida autorretráctil

El CR5 Personal SRL es parte de la línea de SRL más fuerte de Guardian en la industria.

Este SRL personal liviano de Clase 1 se puede usar en una combinación de aplicaciones de detención de caídas o de restricción de viaje.



**HEIGHT SAFETY.  
SIMPLIFIED.**

[guardianfall.com](http://guardianfall.com)



CR5  
Línea de vida autorretráctil personal



1400198



1400203

Características y ventajas clave

**Punto de conexión superior giratorio**  
Gira 360 grados para garantizar que el dispositivo permanezca en la mejor orientación durante el uso y también ayuda a evitar que la línea de vida se enganche o se enrede.

**Carcasa termoplástica modificada por impacto**  
Súper liviano y duradero para un uso duradero en las aplicaciones más difíciles

**Etiquetas habilitadas digitalmente**  
Código QR para un acceso rápido y sencillo a información actualizada sobre seguridad y productos

**Cubierta del paquete de choque Guardian**  
Ayuda a aumentar la longevidad del producto y protege etiquetado de seguridad

**Gráficos de separación de caída integrados**  
Gráficos de distancia de caída integrados en el amortiguador cubierta del paquete para un fácil acceso a los gráficos de liquidación en cualquier momento y en cualquier lugar

**Guía de cincha reforzada**  
Fuerza añadida y reduce la fricción de las correas

**Múltiples opciones de gancho disponibles**  
Elija broche de presión de acero o aluminio o ganchos de armadura, dependiendo del trabajo requisitos y tipo de anclaje

Especificaciones

SRL Clase 1 (ANSI Z359.14-2021)

Longitud | Fuerza

de detención promedio de 6 pies | 1150 libras

Fuerza máxima de detención | 1,350 libras

Distancia máxima de detención | 3' (100-420 libras)

Tipo | SRL-P

Materiales | Poliéster, resina termoplástica modificada por impacto, correa de HMPE, acero, aluminio

Opciones de gancho



Mosquetón de acero



Gancho de refuerzo de acero



Mosquetón de aluminio



Gancho corrugado de aluminio

Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio acreditado ISO 17025 de acuerdo con todos los requisitos especificado por ANSI Z359.7.

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad:  
ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1910.140 y 1926.502

Para más información: +1

(800) 466 6385

info@guardianfall.com



Diseñado y probado en el Estados Unidos

# CR5

## Línea de vida autorretractil personal



Número(s) de pieza	Descripción	Tipo de gancho	Longitud	Rango de peso del usuario OSHA	Rango de peso del usuario ANSI
1400198	CR5 web SRL-P	Mosquetón de acero	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400199	CR5 web SRL-P	Gancho de refuerzo de acero	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400200	CR5 web SRL-P	Gancho de amarre de acero	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400201	CR5 web SRL-P	Mosquetón de aluminio	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400202	CR5 web SRL-P	Gancho corrugado de aluminio	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400203	CR5 doble banda SRL-P	Mosquetón de acero	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400204	CR5 doble banda SRL-P	Gancho de refuerzo de acero	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400205	CR5 doble banda SRL-P	Gancho de amarre de acero	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400206	CR5 doble banda SRL-P	Mosquetón de aluminio	6'	100-420 libras	130-310 libras
1400207	CR5 doble banda SRL-P	Gancho corrugado de aluminio	6'	100-420 libras	130-310 libras

### Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio acreditado ISO 17025 de acuerdo con todos los requisitos especificados por ANSI Z359.7.

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad:  
ANSI Z359.14-2021 | OSHA 1910.140 y 1926.502

Para más información:

+1 (800) 466 6385

[info@guardianfall.com](mailto:info@guardianfall.com)



Diseñado y probado en el Estados Unidos